



Informe inicial de la vendimia 2014 amparada por figuras de calidad en Andalucía

Nota metodológica	1
Estado de la vendimia amparada por figuras de calidad	2
<i>Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)</i>	2
<i>Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)</i>	2
Incidencias de la vendimia amparada por figuras de calidad	3
Producción	4
<i>Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)</i>	4
<i>Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)</i>	5
Calidad y graduación de la vendimia amparada por figuras de calidad	5
<i>Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)</i>	5
<i>Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)</i>	6
Precios percibidos por los agricultores	7
Conclusiones	7

Nota metodológica

En esta nota se presenta la situación actual de la vendimia en Andalucía para aquella producción amparada por alguna figura de calidad¹. Se indica el estado en que se encuentra la campaña, principales incidencias, producción estimada, calidad de la uva, precios percibidos por los agricultores y otros aspectos de interés de las denominaciones de calidad andaluzas (Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas), información que se ha obtenido a partir de encuestas realizadas al sector.

Los resultados que se muestran a continuación se han obtenido mediante encuestas a los cuatro Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen (DO), a las dos Asociaciones de los Vinos de Calidad (VC) con Indicación Geográfica, así como a bodegas representativas de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) existentes en Andalucía.

¹ Según el Inventario del potencial vitícola a 31 de julio de 2012, el 9% de la producción andaluza no se encontraba amparada por ninguna figura de calidad



Estado de la vendimia amparada por figuras de calidad

Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

Todas las zonas amparadas con DOP han iniciado la campaña de recolección con un adelanto medio de 13 días respecto a la fecha media habitual. Este adelanto generalizado se contrapone a la situación vivida la campaña anterior y es consecuencia de las condiciones climatológicas. Mención aparte merece la DO Málaga y Sierras de Málaga, que sólo comunica 4 días de adelanto sobre la fecha tradicional.

En estos momentos, el mayor porcentaje de uva recolectado se alcanza en la zona de VC Lebrija con el 95% vendimiado. La DO Jeréz-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda lleva recolectado el 90%; la DO Montilla-Moriles estima que ya ha vendimiado el 60%; los VC Granada el 50% y la DO Málaga y Sierras de Málaga entorno al 40%. La DO Condado de Huelva es la que lleva el porcentaje recolectado más bajo, con tan solo el 15% de la producción esperada.

Tabla 1 Estado de la campaña 2014 en las Denominaciones de Origen Protegidas.

	Fecha inicio	Fecha finalización estimada	% recogido	Adelanto (días)	Retraso (días)
DO Jeréz-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda	07/08/2014	20/09/2014	90%	9-15	-
DO Montilla-Moriles	24/07/2014	20/09/2014	60%	15	-
DO Condado de Huelva	28/07/2014	15/10/2014	15%	15	-
DO Málaga y Sierras de Málaga	01/08/2014	20/10/2014	40%	4	-
VC Granada	15/08/2014	25/10/2014	50%	10-20	-
VC Lebrija	04/08/2014	20/09/2014	95%	10	-

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas al sector.

La DO Montilla-Moriles fue la que inició más temprano la vendimia, adelantándose al 24 de julio (semana 30) para aprovechar la madurez y calidad alcanzada por la variedad PX. En la siguiente semana la DO Condado de Huelva inició la vendimia de la variedad Moscatel, aunque su variedad principal (Zalema) no inició su vendimia hasta el 25 de agosto (semana 35). La tercera en iniciar la vendimia ha sido la DO Málaga y Sierras de Málaga (1 de agosto), pero, dada la variedad de tipos de uva de esta DO, zonas de producción y tipologías de vino amparadas, quizás sea la DO con mayor duración de campaña. La DO Jeréz-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda inició el 7 de agosto (semana 32) la vendimia de su variedad principal (Palomino) que se ha realizado muy rápidamente, dejando para septiembre la recolección de las variedades minoritarias (Moscatel y PX, principalmente). Los VC Lebrija iniciaron el 4 de agosto la recolección de las variedades tintas, y en la semana 34 iniciaron la vendimia de las blancas (Palomino principalmente). Finalmente, VC Granada inició el 15 de agosto una vendimia que esperan se prolongue hasta finales de octubre.

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Se ha obtenido información de 8 de las 16 zonas de producción con IGP. Cinco han iniciado la vendimia y las otras tres esperan hacerlo en los próximos días.



En general la información que han suministrado estas IGP pone de manifiesto que las condiciones climáticas durante el cultivo han favorecido el adelanto de la vendimia. Tanto VT Villaviciosa de Córdoba como VT Los Palacios, consideran que la fecha de inicio de este año de la vendimia es la normal. Tan sólo VT Laujar-Alpujarra ha indicado que este año la vendimia se inicia con retraso (15 días), lo que contrasta con la otra indicación de la provincia (VT Desierto de Almería) que ha informado de 20 días de adelanto respecto a una campaña media, similar al adelanto indicado por VT Altiplano de Sierra Nevada (15 días). Los VT de la provincia de Jaén (VT Bailén y VT Sierra Sur de Jaén) han indicado un adelanto entre 5 y 10 días, y VT Cádiz estima en 7 días el adelanto del inicio de la campaña.

Tabla 2 Estado de la campaña 2014 en las Indicaciones Geográficas Protegidas.

	Fecha inicio	Fecha finalización estimada	% recogido	Adelanto (días)	Retraso (días)
VT Desierto de Almería	11/09/2014	30/09/2014	0%	20	-
VT Laujar-Alpujarra	10/09/2014	30/10/2014	0%	-	15
VT Cádiz	26/07/2014	10/09/2014	90%	7	-
VT Villaviciosa de Córdoba	14/09/2014	03/10/2014	0%	-	-
VT Altiplano de Sierra Nevada	27/08/2014	19/09/2014	40%	15	-
VT Bailén	09/09/2014	21/09/2014	1%	10	-
VT Sierra Sur de Jaén	26/08/2014	28/09/2014	10%	5	-
VT Los Palacios	07/09/2014	30/10/2014	1%	-	-

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas al sector.

La IGP VT Cádiz es la que indica un mayor porcentaje de recolección. Las condiciones de este año y el incremento de la mecanización en la zona han propiciado una vendimia pronta y rápida tanto para las variedades blancas como para las tintas, estimando que en estos días podrán dar por finalizada la campaña.

En la semana 35 iniciaron la vendimia VT Sierra Sur de Jaén (26 de agosto) y VT Altiplano de Sierra Nevada (27 de agosto), que estiman, respectivamente, haber tenido ya una entrada en los lagares del 10% y el 40% de la cosecha esperada. Finalmente, VT Los Palacios y VT Bailén, apenas acaban de iniciar la vendimia (semana 37).

Incidencias de la vendimia amparada por figuras de calidad

Todas las entidades consultadas han definido como extraordinaria la climatología disfrutada a lo largo del periodo vegetativo, que ha propiciado, en general, el adelanto de la vendimia en todas las zonas amparadas por alguna figura de calidad.

Las temperaturas suaves de otoño e invierno, así como las precipitaciones invernales han favorecido el desarrollo de la vid. Sin embargo, la escasez de lluvias en primavera propiciaron el aclareo de los racimos y el descenso de la producción, especialmente en los secanos. El fresco verano ha permitido la maduración progresiva del fruto y un alto contenido de azúcares. Un breve período de altas temperaturas a finales de agosto, ha redondeado la sazón de la uva en las zonas más necesitadas de temperatura y ha favorecido el adelanto de la vendimia en aquellas zonas donde se había alcanzado la madurez óptima.



A pesar de esta situación favorable en general, sí se han producido algunas incidencias puntuales. Especialmente significativas han sido las granizadas sufridas en las Alpujarras almerienses, que han ocasionado pérdidas en más del 80% de la producción esperada.

Asimismo, apenas han existido incidencias fitosanitarias. El seguimiento de programas de control y prevención facilita, año tras año, el incremento de la calidad sanitaria de la uva, reforzado este año por las benévolas condiciones climáticas. Tan sólo es reseñable el incremento de actividad de la polilla del racimo en la zona de Sanlúcar y en la zona de la Sierra de Montilla, pero cuyo daño se ha minimizado por el frescor del verano.


Todo ello ha propiciado la producción de una uva de muy buena calidad, equilibrada en la relación de azúcares y taninos y muy sana.

Producción

A pesar de las buenas condiciones climáticas en la fase vegetativa del cultivo, la escasez de precipitaciones desde la primavera ha provocado, en general, un descenso de la producción respecto a la campaña pasada.

Según las últimas estimaciones para el total de la Comunidad de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del mes de agosto de 2014, la producción de uva para vinificación² se sitúa en torno a las 219.484 toneladas, un 5,3% inferior respecto a 2013 y un 13,29% superior que la media del período 2011-2013. Conviene recordar que, mientras la campaña 2013 tuvo la mayor producción de los últimos 7 años, la campaña 2012 marcó el mínimo del mismo periodo.

Gráfico 1 Producción de uva para vinificación en Andalucía 2007-2014*.



(*) Dato Provisional.

Fuente: Avance de superficies y producciones, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Agosto 2014.

Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

Según las encuestas realizadas al sector, este año se estima un descenso de la producción en torno al 25% respecto a la del año 2013 en todas las DOP (DO Jeréz-Xerés-Sherry y

² Incluye toda la producción de uva destinada a vinificación, tanto la amparada por alguna figura de calidad, como el 9% que no está incluida en ninguna de estas figuras.



Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, DO Málaga y Sierras de Málaga y DO Montilla-Moriles) excepto en la DO Condado de Huelva, que estima un incremento del 18%. VC Lebrija estima un descenso de la producción próximo al 60%. De los VC Granada no se dispone de datos en este momento.

Mención aparte merece la producción destinada a paseras en la DO Montilla-Moriles, que este año experimenta un espectacular incremento del 77% respecto al año pasado. Así, mientras en 2013 apenas se dedicó un 6% de la producción total de la DO a la producción de paseras, este año, ante el incremento de la demanda de PX que ha vaciado los depósitos, se calcula que el 16% de la producción total se destinará a paseras. En este momento 4.500 toneladas de uvas ya han pasado por el artesanal proceso de secado al sol.

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Tan sólo VT Altiplano de Sierra Nevada, VT Sierra Sur de Jaén y VT Los Palacios esperan un incremento de la producción respecto campaña anterior. En el caso de las dos primeras, duplican una producción que el pasado año se vio fuertemente mermada por las heladas. VT Cádiz y VT Bailén consideran que obtendrán una producción similar y VT Villaviciosa de Córdoba estima un descenso de producción en torno al 30%. Sin embargo, tanto VT Desierto de Almería como VT Laujar-Alpujarra estiman un descenso de su producción a la tercera parte de la campaña pasada, debido tanto a los daños de granizo como a la falta de precipitaciones.

Calidad y graduación de la vendimia amparada por figuras de calidad

Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

Debido al buen estado sanitario y al equilibrio de azúcares y taninos alcanzado por la lenta maduración, la calidad de la uva es “muy buena” en todas las DOP, salvo la valoración sanitaria “buena” de la DO Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, que posee producción en Sanlúcar afectada por la polilla del racimo. En todo caso, el circuito por líneas separadas de esta producción garantiza la calidad de los mostos y caldos.

En el inicio de la vendimia, la graduación es similar o ligeramente superior a la obtenida el año pasado. La graduación máxima en uva blanca se alcanza en la DO Montilla-Moriles, con 14,5 °Baumé, seguida de VC Lebrija (13,8 °Baumé), los VC Granada que están obteniendo 13,4 °Baumé y la DO Málaga y Sierras de Málaga, que oscila entre 12,5 y 13,5 °Baumé. Las menores graduaciones en uva blanca se obtienen en la DO Condado de Huelva (10,5 °Baumé) y la DO Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda (11,8 °Baumé).

En relación a la uva tinta, la máxima graduación se alcanza en VC Granada (14,5 °Baumé), seguida de la DO Condado de Huelva y el VC Lebrija que alcanzan en ambos casos los 13,0 °Baumé. En la DO Málaga y Sierras de Málaga la graduación de la uva tinta oscila entre los 12,5 y los 14,6 °Baumé, aunque dado el momento de campaña y la variedad de tipos de uvas, este dato resulta aún poco significativo.

**Tabla 3** Graduación de la uva en las Denominaciones de Origen Protegidas en la campaña 2014 (° Baumé).

	° Baumé	
	Blanca	Tinta
DO Jerez-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda	11,79	-
DO Montilla-Moriles	14-14,5	-
DO Condado de Huelva	10,5-11,5	13,00
DO Málaga y Sierras de Málaga	12,5-13,5	12,2-14,6
VC Granada	13,40	14,50
VC Lebrija	13,80	13,00

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas al sector.

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Al igual que en el caso anterior, en las IGP la calidad de uva recolectada es muy alta, salvo en las zonas de producción de Almería, como consecuencia de los daños producidos por el granizo. En todo caso, todos los encuestados valoran esta cosecha como de mejor calidad que la de la pasada campaña.

En cuanto a la graduación, no se dispone de los datos de VT Laurar-Alpujarra, VT Cádiz ni VT Villaviciosa de Córdoba, pero, en general, se están marcando valores iguales o superiores a los de la campaña pasada.

Las mayores graduaciones de uvas blancas se están alcanzando en VT Los Palacios y en VT Sierra Sur de Jaén, con 13,2 y 12,5 ° Baumé, respectivamente. VT Desierto de Almería alcanza los 12 ° Baumé y VT Bailén marca 11,5 ° Baumé. En las uvas tintas de VT Desierto de Almería se alcanzan los 14 ° Baumé, seguido de los 13,5 ° Baumé que se obtiene en VT Sierra Sur de Jaén. Finalmente, VT Los Palacios y VT Altiplano de Sierra Nevada alcanzan 13 ° Baumé y 12 ° Baumé en VT Bailén.

Tabla 4 Graduación de la uva en las Indicaciones Geográficas Protegidas en la campaña 2014 (° Baumé).

	° Baumé	
	Blanca	Tinta
VT Desierto de Almería	12,00	14,00
VT Laujar-Alpujarra	-sd-	-sd-
VT Cádiz	-sd-	-sd-
VT Villaviciosa de Córdoba	-sd-	-sd-
VT Altiplano de Sierra Nevada	-	13,00
VT Bailén	11,50	12,00
VT Sierra Sur de Jaén	12,50	13,50
VT Los Palacios	12-13,2	13,00

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas al sector.



Precios percibidos por los agricultores

Como en años anteriores, y a pesar de lo avanzado de la campaña³ en algunas zonas, en este momento no se dispone de datos significativos del precio pagado al agricultor. Tan sólo 9 entidades hacen una valoración general de los precios como “similares a los de la campaña pasada o con un ligero descenso”.

En general indican que se cubren los gastos generados por el cultivo justificándose tanto por la introducción de la mecanización en las grandes parcelas (lo que disminuye los costes de recolección), como por la mano de obra familiar (que no se suele contabilizar) en las parcelas de pequeño tamaño.

Conclusiones ³

Menor producción y muy buena calidad de uva.

La producción de este año disminuye respecto a la campaña anterior por el déficit de precipitaciones, aunque supera las 200.000 toneladas (promedio de las últimas siete campañas). Las contenidas temperaturas máximas del verano han ralentizado la maduración, provocando un equilibrio en los contenidos de azúcares y taninos y dando lugar a muy buenas calidades de uva.

Baja incidencia de plagas y enfermedades

La incidencia de plagas y enfermedades ha sido muy baja y fácilmente controlable, lo que ha propiciado una uva muy sana.

Tendencia a mantener los precios percibidos por los agricultores

A pesar de la menor producción, en general, se aprecia que se mantendrán los precios de la campaña anterior, pero no hay datos suficientes para cuantificar esta estimación.

Mejora de la comercialización

Paulatinamente el sector está incrementando la exportación de los vinos con diferenciación de calidad. Los productos más demandados en el mercado interior son vinos jóvenes y de menor precio.

³ Se hace referencia a la campaña amparada por figuras de calidad, que representa el 91% del viñedo de vinificación de Andalucía