



Ficha de producto Campaña 2014 Sector Subtropicales

MANGO





Principales datos del producto

Producción 2014 (t)	Variación 2014-2011/13	Superficie 2014(ha)	Variación 2014-2011/13	Rendimiento 2014 (kg/ha)
19.341	15%	2.420	21%	7.992

Fuente: Servicio de Estudios y Estadísticas. CAPDER. Producción calculada a partir de los datos de superficie y rendimiento de producción. Los datos corresponden a la provincia de Málaga

Valor producción: Frutas tropicales		
2013 (miles €)	2014 (miles €)	Variación (%)
121.850	121.890	0%

Fuente: Macromagnitudes agrarias andaluzas. Datos 2014 provisionales. CAPDER

Precio liquidación al agricultor (€/kg): Mango		
Campaña 2013	Campaña 2014	Variación (%)
1,62	1,29	-20,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Precios y Mercados. CAPDER


Exportaciones del producto

	2011	2012	2013	2014
Volumen (t)	9.366	15.422	9.282	20.579
Valor (miles €)	12.700	20.276	17.448	33.906

Fuente: DATACOMEX. Las exportaciones corresponden al grupo de "Guayaba, mango y mangostán". Los datos de campaña corresponden al período de agosto a diciembre. Datos 2014 provisionales.


El mango vuelve a obtener rendimientos habituales tras el año 2013 en el cual la producción se vio mermada. Las exportaciones también se incrementan.

Distribución mensual del volumen comercializado



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Precios y Mercados. CAPDER

Distribución mensual de las exportaciones



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DATACOMEX. Datos 2014 provisionales.

Tipos comerciales del producto



OSTEEN

El peso medio de la fruta es de 350 a 550 gramos, de forma oblongo-alargada. La coloración de la piel es rojo púrpura en su madurez, aunque puede presentar zonas de color naranja, amarillo o verde, pulpa de color naranja y semilla pequeña y alargada. La pulpa tiene poca fibra y es de excelente calidad, con buen sabor y olor, la piel es gruesa y bien adaptada al transporte. Se recolecta desde septiembre hasta finales de octubre.



KEITT

La coloración de la piel presenta un fondo verde con chapa parcial de color rosáceo-rojizo en su madurez, pulpa de color amarillo-anaranjada y semilla pequeña. Su forma es ovoide-oblonga, tiene una piel gruesa, muy bien adaptada al transporte, la pulpa no tiene prácticamente fibras, es jugosa y firme, con un sabor ácido y refrescante. Su recolección es tardía, desde mediados de octubre hasta principios de diciembre. El peso medio de la fruta es de 500 a 600 gramos.



KENT

El peso medio de la fruta es de 470 a 570 gramos, de forma ovoide-redondeada. La coloración de la piel presenta un fondo amarillo con chapa parcial de color rojo, pulpa de color amarillo-anaranjada y semilla pequeña. Variedad de media temporada, desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre.



TOMMY ATKINS

El peso medio de la fruta es de 450 a 550 gramos, de forma oblongo-ovalada. El color de la piel es rojo intenso en su maduración con pulpa de color naranja y semilla pequeña. Tiene una piel gruesa, muy bien adaptada al transporte, pero la pulpa es fibrosa y en general mediocre. Es una variedad de recolección temprana, desde principios de agosto hasta finales de septiembre.

OTROS TIPOS COMERCIALES

Se incluyen tipos de mango que se comercializan de forma minoritaria como Kensington, Sensation, etc.