

## Vendimia 2018. Primer informe de campaña.

20 de julio de 2018

DOP JEREZ-XÉRÈS-SHERRY Y MANZANILLA.....	2
DOP MONTILLA MORILES.....	2
DOP CONDADO DE HUELVA.....	3
DOP MALAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA.....	3
VC Granada.....	4
VC Lebrija.....	4

Para realizar este informe se ha contactado con los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas y Vinos de Calidad, a lo largo de las semanas 28 y 29, con el objeto de obtener una impresión preliminar de cómo se presenta la vendimia 2018 y la incidencia que en la misma haya podido tener la climatología.

En general, el estado del viñedo es muy bueno.

La esperada lluvia, caída en abundancia durante la primavera, ha recargado los acuíferos y las reservas de suelo y plantas, permitiendo una reacción muy positiva y ha llenado de energía las cepas.

La falta de incidencias durante la floración y las suaves temperaturas han favorecido el cuajado del fruto, que se está desarrollando sin problemas y, en general, de acuerdo a las fechas habituales de cada zona.

Asimismo, las condiciones climatológicas y el cuidado del viticultor están propiciando que el viñedo se encuentre limpio de enfermedades y plagas.

Las primeras impresiones son muy positivas esperándose una buena campaña, con uvas sanas y de calidad, tras varios años muy pendientes del efecto del estrés hídrico en los viñedos.

## DOP JEREZ-XÉRÈS-SHERRY Y MANZANILLA

### Calendario

La vendimia de este año se prevé en las fechas habituales para la zona, estando previsto que se inicie a mediados de agosto para la variedad Palomino que caracteriza la Denominación. Las variedades blancas Chardonnay y Verdejo se recolectarán a finales de julio o primeros de agosto, fechas también habituales.

### Incidencias durante el cultivo y estado sanitario.

Los estados fenológicos progresan normalmente, pero con 15-20 días de retraso respecto a la campaña anterior, aunque la maduración podría verse acelerada si apareciese de forma continuada el viento de levante.

La primavera, lluviosa, y el verano, fresco y con dominancia del viento de poniente, son circunstancias que favorecen las enfermedades fúngicas, por lo que los viticultores han estado alerta y realizado tratamientos preventivos para Mildiu y Oidio, logrando así una baja incidencia de enfermedad, sin excesivos daños.

La incidencia de araña amarilla común y otras plagas está siendo muy baja, ya que las condiciones climáticas de suaves temperaturas no les son propicias.

En los racimos muy compactos se está empezando a ver algo de Botrytis, favorecida por el viento fresco de poniente, pero no será ningún problema con el levante que es habitual en agosto.

### Producción

En estas condiciones se espera una producción de uvas de calidad buena-muy buena, que, en cantidad, será mayor que la del pasado año en un 20-25%, sumando unos 90 millones de kilos.

## DOP MONTILLA MORILES

### Calendario

Las vides presentan un retraso en su estado fenológico de 20-30 días respecto a la campaña de 2017, por lo que no se prevé que el inicio de la vendimia tenga lugar en julio, como años anteriores, sino en los primeros días de agosto.

### Incidencias durante el cultivo y estado sanitario.

La evolución del cultivo está siendo muy buena, debido a la presencia de agua (que ha recargado las reservas de suelo y planta) y el desarrollo de un verano fresco, pero con el contraste térmico nocturno necesario para la óptima maduración de la uva.

No ha habido incidencias de plagas o enfermedades, a pesar de que las condiciones climáticas podría hacer temer lo contrario. Los viticultores han estado muy pendientes de su cultivo, realizando tratamientos preventivos, intensificando la poda en verde para favorecer la aireación y vigilándolo con esmero.

### Producción

En esta campaña se espera recuperar (tras la caída de producción del pasado año) una producción normal, de unos 45 millones de kilos de una uva muy sana y de muy buena calidad.

## DOP CONDADO DE HUELVA

### Calendario

En la zona del Condado, se espera que el inicio de la vendimia cumpla el calendario habitual, empezando en la segunda quincena de agosto la recolección de las variedades minoritarias y a primeros de septiembre la variedad zalema que caracteriza a la denominación.

### Incidencias durante el cultivo y estado sanitario.

Las lluvias registradas y las suaves temperaturas estivales que hasta ahora se están produciendo han favorecido el cultivo. Las cepas se encuentran vigorosas, y el cuidado atento de los viticultores está minimizando las incidencias de plagas y enfermedades.

### Producción

Se espera una buena cosecha, con rendimientos dentro de la normalidad en la zona.

## DOP MALAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA

En esta denominación se reúnen 5 zonas geográficamente distintas, que se podrían resumir en 3 zonas productivas, Sierra de Ronda, Axarquía y Zona Norte, con distintas características y respuesta a las condiciones climáticas.

Las impresiones en estos momentos son muy positivas en todos los parámetros.

Las lluvias primaverales y las suaves temperaturas han propiciado una muy buena evolución del proceso vegetativo. No ha habido problemas de floración, las plantas se encuentran fuertes y se esperan unos buenos rendimientos, aunque todavía es pronto para cuantificarlos.

### Calendario

El cultivo lleva 7-10 días de retraso respecto a la campaña pasada, recuperando el calendario habitual.

La vendimia de las variedades blancas para los vinos jóvenes más afrutados se iniciará previsiblemente en el primer tercio de agosto.

Las variedades tintas, más tardías y en zonas de mayor altitud, se prevé su vendimia para primeros de septiembre.

### Calidad

La calidad sanitaria de las cepas y los racimos es muy buena en estos momentos. No han existido problemas de plagas y enfermedades. La coincidencia de suaves temperaturas y humedad podrían haber favorecido el desarrollo de oidio y mildiu, pero los viticultores han estado alerta y han realizado tratamientos preventivos.

Las suaves temperaturas, el diferencial térmico entre el día y la noche, y las reservas de agua en los campos propiciadas por las lluvias, prevén una maduración alcohólica y fenólica óptimas para obtener una excelente calidad, si las condiciones climáticas se mantienen.

## VC Granada

La uva se encuentra retrasada en su evolución unos 15-20 días respecto a los dos años anteriores. La vendimia de las variedades blancas se espera en las fechas normales de mediados de agosto, mientras las tintas se iniciarán a primeros de septiembre.

Hay poca incidencia de enfermedades, porque los agricultores han estado muy pendientes de su cultivo, intensificando la poda en verde para favorecer la aireación y realizando 1-2 más tratamientos preventivos de lo habitual.

Las incidencias de granizos y hielo en mayo en la zona norte, no ha mermado la producción significativamente, ya que las lluvias primaverales facilitaron la recuperación y el vigor de las cepas.

El equilibrio entre masa vegetal y racimos, unido a unas temperaturas sin excesivos calores, auguran una producción de calidad excepcional en el equilibrio de acidez y azúcares.

## VC Lebrija

En general, la uva se presenta atrasada unos 15-20 días en su desarrollo respecto a la campaña anterior, tanto en las variedades foráneas como en las tradicionales. Se espera que la Palomino esté óptima para su vendimia a primeros de septiembre, lo que se corresponde con las fechas habituales.

La uva está muy sana, por los tratamientos preventivos que están evitando la proliferación de hongos.

La maduración está siendo muy buena, por las reservas de agua disponibles y el verano fresco con su relente nocturno, aunque su evolución dependerá de la incidencia del viento de levante a lo largo del mes de agosto.

Se espera una producción normal, tras el descenso sufrido el pasado año debido al mildiu.