

Informe inicial de la vendimia en Andalucía 2013

15-septiembre-2013

En esta nota se presenta la situación de los inicios de la vendimia en Andalucía. Se indica el estado en que se encuentra la campaña, principales incidencias, producción estimada, calidad de la uva, precios percibidos por los agricultores y otros aspectos de interés de las denominaciones de calidad andaluzas (Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas), información que se ha obtenido a partir de encuestas realizadas al sector.

Nota metodológica

Los resultados que se muestran a continuación se han obtenido mediante encuestas a los cuatro Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen (DO), a las dos Asociaciones de los Vinos de Calidad (VC) con Indicación Geográfica, así como a bodegas representativas de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) existentes en Andalucía.

Estado de la campaña

Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

La campaña en las DOP se encuentra en distintas fases, habida cuenta del retraso generalizado de esta vendimia respecto a las fechas de inicio habituales. Esto es debido a la falta de graduación necesaria en la uva, llegándose incluso a paralizar temporalmente la vendimia de algunos pagos. Esta situación es totalmente opuesta al adelanto de campaña del pasado año, como consecuencia de la sequía y del calor que sufrieron los viñedos.

El mayor porcentaje de uva recolectado se alcanza en la DO Jerez-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, con el 90% vendimiado. La DO Montilla-Moriles lleva recolectado el 50%, VC Lebrija el 40%, VC Granada el 30% y la DO Málaga y Sierras de Málaga entorno al 25%. La DO Condado de Huelva es la que lleva el porcentaje recolectado más bajo, con tan solo el 20%.

Tabla 1 Estado de la campaña 2013 en las Denominaciones de Origen Protegidas.

	Fecha inicio	Fecha finalización	% recogido	Adelanto (días)	Retraso (días)
DO Condado de Huelva	12/08/2013	nd	20%	-	10
DO Jerez-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda	19/08/2013	nd	90%	-	10-12
DO Málaga y Sierras de Málaga	07/08/2013	nd	20-30%	-	8-10
DO Montilla-Moriles	06/08/2013	nd	50%	-	20
VC Granada	05/09/2013	nd	30%	-	15-20
VC Lebrija	14/08/2013	nd	40%	-	10

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas al sector.

En relación al inicio de campaña, las DOP que comenzaron más temprano con la vendimia fueron la DO Montilla-Moriles y la DO Málaga y Sierras de Málaga, con la recolección de la uva para los vinos jóvenes el 6 y 7 de agosto respectivamente, retrasándose casi dos semanas más la recolección para los vinos generosos, ante la falta de graduación de la uva. Por su parte, la DO Condado de Huelva comenzó con la recolección el 12 de agosto y la DO Jerez-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda el 19 de agosto, ambas con un retraso medio de 10 días, fundamentalmente en las zonas más costeras. Los VC Lebrija, que comenzaron el 14 de agosto, también han sufrido un retraso de 10 días, viéndose afectadas especialmente las variedades blancas en la lentitud de maduración. Los VC Granada han sido los últimos en iniciar la vendimia (5 de septiembre). Los encuestados no han sido capaces de estimar una fecha de finalización de campaña, ya que en todas las zonas se localizan pagos con disparidad en la maduración y se prevé que se alargue la recolección, si la climatología lo permite.

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

En lo que se refiere a las IGP, de las 16 calificadas se han detectado cinco sin actividad comercial de sus vinos en las dos últimas campañas. En cuanto a las restantes, se han obtenido datos de 7 IGP, que presentan similares retrasos a los comentados anteriormente para las DOP, y hay 4 IGP de las que no se ha obtenido respuesta.

Cinco son las IGP que han iniciado la vendimia: VT Ribera del Andarax (20 de agosto), VT Sierra Norte de Sevilla (27 de agosto) y VT Sierra Sur de Jaén (4 de septiembre), con un porcentaje de recolección del 60%, 25% y 7% respectivamente; mientras que en las IGP VT Torreperogil y VT Laujar-Alpujarra, los porcentajes de recolección aún no son significativos. Las otras dos IGP tienen previsto iniciar la recolección en los próximos días.

Las Indicaciones que acumulan más retraso son VT Sierra de La Estancia y Los Filabres, VT Sierra Sur de Jaén, VT Sierra Norte de Sevilla, VT Torreperogil y VT Laujar-Alpujarra, con un retraso medio estimado entre 15 y 20 días; VT Ribera del Andarax y VT Bailén estiman un retraso de 7 a 10 días.

Tabla 2 Estado de la campaña 2013 en las Indicaciones Geográficas Protegidas.

	Fecha inicio	Fecha inicio prevista	% recogido	Adelanto (días)	Retraso (días)
VT Bailén		24/09/2013	-	-	7-10
VT Sierra Sur de Jaén	04/09/2013		7%	-	20
VT Ribera del Andarax	20/08/2013		60%	-	7
VT Sierra de Las Estancias y Los Filabres		16/09/2013	-	-	20
VT Sierra Norte de Sevilla	27/08/2013		25%	-	15-20
VT Torreperogil	12/09/2013		-	-	15
VT Laujar-Alpujarra	12/09/2013		-	-	15-20

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas al sector.

Incidencias de campaña

La incidencia más destacable ha sido la lluvia y la falta de horas de calor. En todo el periodo vegetativo las abundantes lluvias han cubierto el estrés hídrico del año anterior, potenciando, especialmente las de primavera, el crecimiento vegetativo de las cepas y favoreciendo el

cujado en racimos muy compactos. Sin embargo, las heladas de la última semana de abril y las temperaturas máximas algo más moderadas de lo normal del periodo estival han ralentizado la maduración del fruto, retrasando la obtención de los adecuados índices de acidez, lo que a su vez ha favorecido el equilibrio de taninos. Cabe destacar la disparidad de la maduración dentro de cada zona vitícola como resultado de la diversidad orográfica, incluso entre parcelas contiguas.

A pesar de las precipitaciones y la densidad vegetativa de las cepas, la distribución de las lluvias ha favorecido una incidencia muy baja de plagas y enfermedades, fácilmente controlable con los tratamientos preventivos adecuados.


Todo ello ha propiciado una elevada producción por cepa de una uva de muy buena calidad, sana y equilibrada en la relación de azúcares y taninos.

Producción

Según las últimas estimaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del mes de agosto de 2013, la producción de uva para vinificación en 2013 se situaba en 190.047 toneladas, un 18,16% superior respecto a 2012 y un 2,17% superior que la media del período 2010-2012.

Sin embargo, las encuestas realizadas al sector con la vendimia más avanzada, muestran un incremento de la producción superior al estimado inicialmente, debido a las favorables condiciones climáticas que están permitiendo madurar sin problemas de podredumbres los racimos, y por lo tanto que los destríos estén siendo mucho menores que los estimados en agosto.

Gráfico 1 Producción de uva para vinificación en Andalucía 2007-2013*.



(*) Dato Provisional.

Fuente: Avance de superficies y producciones, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Agosto 2013.

Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

En general, este año se estima una producción superior a la del año 2012 (que tuvo una reducción muy significativa por causa de la sequía) en todas las DOP excepto en la DO Condado de Huelva, que estima una reducción del 10%. El mayor aumento de producción se prevé en DO Montilla-Moriles, seguido por la DO Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y la DO Málaga y Sierras de Málaga y VC Lebrija.

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Todas las IGP prevén importantes incrementos de la producción, favorecidas por las condiciones climáticas. VT Bailén, VT Ribera del Andarax y VT Torreperogil al igual que VT Laujar-Alpujarras estiman incrementos que pueden llegar a ser superiores al 20%, en función de las zonas. Es destacable el significativo incremento que se espera experimente los VT Sierra de Las Estancias y Los Filabres que este año se recupera después de dos años con muy bajas producciones.

Calidad y graduación

Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

La calidad de la uva es elevada en todas las DOP, debido principalmente a su buen estado sanitario y al equilibrio de azúcares y taninos alcanzado por la lenta maduración, por lo que todos los indicios apuntan a calificar como excelente la uva que se está recogiendo.

En el inicio de la vendimia, la graduación es similar o ligeramente inferior a la obtenida el año pasado, aunque se espera que con el avance de la misma la graduación se equipare a la de años anteriores. Los agricultores están incrementando el tiempo de permanencia de la uva en una cepa muy sana y robusta vegetativamente, con el objetivo de alcanzar la graduación adecuada que permita la elaboración de los caldos calificados.

La graduación máxima en uva blanca se alcanza en la DO Montilla-Moriles, con 13,4 °Baumé, seguida de VC Lebrija (12,5 °Bé), los VC Granada y la DO Málaga y Sierras de Málaga tienen ambas 12,0 °Baumé. Las menores graduaciones en blanca se obtienen en la DO Condado de Huelva (10,9 °Baumé) y la DO Jerez-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda (11,2 °Bé). En relación a la uva tinta, la máxima graduación se alcanza en VC Lebrija (13,5 °Bé), seguida de la DO Condado de Huelva y el VC Granada que alcanzan en ambos casos los 13,0 °Bé. En la DO Málaga y Sierras de Málaga se está acusando más el descenso de la graduación respecto al año pasado en las primeras tintas recolectadas, alcanzando solo los 12,5 °Bé.

Tabla 3 Graduación de la uva en las Denominaciones de Origen Protegidas en la campaña 2013 (° Baumé).

	° Baumé	
	Blanca	Tinta
DO Condado de Huelva	10,9	13,0
DO Jerez-Xerés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda	11,2	-
DO Málaga y Sierras de Málaga	12	12,5
DO Montilla-Moriles	13,3-13,4	-
VC Granada	12,0	13,0
VC Lebrija	12,5	13,0-13,5

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas al sector.

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Al igual que en el caso anterior, en las IGP la calidad de uva recolectada es muy alta.

En cuanto a la graduación, se alcanzan los 14 °Bé en las uvas tintas de los VT Ribera de Andarax y las blancas de VT Sierra Norte de Sevilla. El resto de las uvas tintas están alcanzando los 13,5 °Bé en las de VT Sierra Sur de Jaén y 12 °Bé en VT Bailén. Las blancas de los VT de Sierra Sur de Jaén llegan a los 13 °Baumé y en los VT Bailén están obteniendo los 11 °Bé.

Tabla 4 Graduación de la uva en las Indicaciones Geográficas Protegidas en la campaña 2013 (° Baumé).

	° Baumé	
	Blanca	Tinta
VT Bailén	11	12
VT Sierra Sur de Jaén	13	13-13,5
VT Ribera del Andarax	-	14,0
VT Sierra Norte de Sevilla	14	-

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas al sector.

Precios percibidos por los agricultores

Ninguna de las entidades encuestadas ha podido aportar datos significativos del precio pagado al agricultor en este momento de la campaña, sin embargo en general coinciden que este año, a pesar del aumento de la producción, la tendencia no está clara, de manera que hasta que no se elabore el siguiente informe no se dispondrá de esos datos.

Conclusiones

Mayor producción y una excelente calidad de la uva.

La producción de este año aumenta y compensa la escasez de uva de los dos últimos años, gracias a una benigna climatología que ha aportado suficiente agua de la forma adecuada. Las contenidas temperaturas máximas del verano, al ralentizar la maduración, han provocado un equilibrio en los contenidos de azúcares y taninos dando lugar a muy buenas y excelentes calidades de uva.

Baja incidencia de plagas y enfermedades

A pesar de las precipitaciones, la incidencia de plagas y enfermedades ha sido muy baja y fácilmente controlable, lo que ha propiciado una uva muy sana. Tan sólo se teme que las posibles lluvias que aparezcan antes de que finalicen las vendimias puedan enmohecer los racimos aún en las cepas.

Tendencia a mantener los precios percibidos por los agricultores

En general aún es muy pronto para tener una información significativa a este respecto al no estar clara la tendencia de los mercados.

Mejora de la comercialización

La comercialización de la uva se desarrolla sin problemas ya que las bodegas están rellenas sus depósitos vacíos. El sector está incrementando la exportación de los vinos con diferenciación de calidad, pero los productos más demandados en el mercado interior son vinos jóvenes y de menor precio, aunque se busca la característica diferencial.