

Vendimia 2020. Primer informe de campaña.

7 de agosto de 2020

Resumen	1
Metodología	1
DOP JEREZ-XÉRÈS-SHERRY Y MANZANILLA	1
DOP MONTILLA MORILES.....	2
DOP CONDADO DE HUELVA	3
DOP MALAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA	3
DOP GRANADA	4

Resumen

El estado en general del viñedo es muy bueno. La benigna climatología primaveral ha favorecido la recuperación de las cepas y el desarrollo de las bayas, por lo que se espera una buena campaña, con uvas sanas y de calidad.

Las incidencias sanitarias se han controlado, a excepción de la zona del Condado de Huelva, donde se han producido importantes daños.

Metodología

Para realizar este informe se ha contactado a lo largo de la semana 30-31 con los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas y Vinos de Calidad, con el objeto de obtener una impresión preliminar de cómo se presenta la vendimia 2020 y la incidencia que en la misma haya podido tener la climatología.

DOP JEREZ-XÉRÈS-SHERRY Y MANZANILLA

Calendario

La vendimia se iniciará en la mayoría de los pagos del Marco en fecha similares a las de los últimos años, aunque en un principio se esperaba un adelanto más significativo.

En la segunda quincena de julio se cortaron las variedades de uva blanca empleadas en los vinos de la Tierra de Cádiz (Chardonnay y Sauvignon blanc), dando comienzo así a la vendimia más temprana. El 6 de agosto, con un adelanto de una semana sobre la fecha estimada, se comenzó la recolección nocturna de la Palomino en Jerez, mientras que los pagos más costeros entrarán más tarde en campaña.

Incidencias durante el cultivo y estado sanitario.

La brotación extratemprana de la vid y la rápida evolución de las bayas gracias a las benévolas condiciones climáticas hicieron pensar en un adelanto a julio de la campaña, pero las altas temperaturas de julio y el levante han frenado el desarrollo de la uva. En todo caso, hay una gran disparidad en el proceso de maduración según la localización, incluso dentro de las mismas viñas.

Esta campaña ha presentado grandes dificultades desde el punto de vista sanitario. Las abundantes lluvias primaverales han logrado cortar el ciclo de sequía que se arrastraba, pero las temperaturas elevadas han favorecido las condiciones de humedad y calor idóneas para la proliferación de enfermedades. Por ello, los viticultores han tenido que esforzarse para controlar las plagas de oidio y mildiu en los primeros momentos, y posteriormente las del mosquito verde y la polilla del racimo (muy agresiva en su tercera generación ahora presente en las viñas). Esto, junto a la lucha contra la proliferación de las malas hierbas ha disparado los costes de producción de la viña en la zona, pero ha permitido conseguir una uva de buena calidad.

Producción

El volumen por cosechar rondará los 62 millones de kilos de uva, algo superior a los 57 millones cosechados el año pasado, pero aún por debajo de la media.

DOP MONTILLA MORILES

Calendario

Las vides, que presentaban un cierto adelanto respecto al calendario habitual, se han estabilizado e igualado respecto a años anteriores. La recolección de las variedades más tempranas (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo y Moscatel) dio comienzo en la madrugada del 23 de julio, le seguirán las variedades tintas, mientras que la variedad más característica (Pedro Ximénez) iniciará la vendimia en la segunda quincena de agosto.

La vendimia de este año se inicia en fechas similares a las del pasado año, volviendo a ser una de las vendimias más tempranas de Europa con la recolección de las variedades con las que se realizan los vinos jóvenes.

Incidencias durante el cultivo y estado sanitario.

Las vides se encuentran muy bien. Una primavera de clima benévolo de temperaturas y lluvias en el momento adecuado han favorecido y fortalecido a la planta, y las altas temperaturas de julio han propiciado una muy buena maduración de la uva. Se prevé una producción de muy buena calidad.

No ha habido ninguna plaga o incidencia fuera de las habituales (mildiu, mosquito verde, polilla), que han sido evitadas y controladas eficazmente con el esmero de los viñistas, por lo que el estado sanitario es muy bueno.

Producción

Las condiciones climáticas durante la floración provocaron algunos problemas de fecundación, dando lugar a millerandaje (racimos con bayas inmaduras junto a otras normales), lo que puede repercutir en una reducción del 15% de la producción. Las altas temperaturas de agosto también pueden incidir en el tamaño de la baya.

Con ello, se espera una producción de uva similar a la del año pasado, que cerró con 38 millones de kilos de uva blanca.

DOP CONDADO DE HUELVA

Calendario

La recolección de las variedades minoritarias y más tempranas se inicia en las primeras semanas de agosto, mientras que la recolección de la uva mayoritaria (Zalema) se iniciará a finales de mes.

Incidencias durante el cultivo y estado sanitario.

El hongo mildiu ha aparecido con gran virulencia. Las primeras manchas fueron observadas por técnicos y agricultores de la zona a principios del mes de abril, tras las lluvias registradas en la segunda quincena de marzo. A pesar de los enormes esfuerzos de los viticultores y los numerosos tratamientos realizados (tanto de contacto como sistémicos), las condiciones eran perfectas para su desarrollo y no se ha podido controlar, a pesar de haber hecho de 12 a 14 tratamientos (cuando lo normal son 6 o 7).

Calidad

Los problemas fitosanitarios pueden tener incidencia en la calidad de la uva.

Producción

La producción se ha visto mermada por los problemas fitosanitarios mencionados anteriormente, hasta unos niveles que complican la rentabilidad del cultivo, con un coste de producción que se ha disparado de los 2.800 € de media a más de 4.000 €/ha. Algunos viticultores incluso han decidido arrancar las viñas antes de agosto, aunque eso significase perder el derecho a replantar.

Aunque en un principio parecía una cosecha similar a la de la pasada campaña, en torno a los 31 millones de kilos de uva, en este momento se estiman pérdidas en torno al 65%, lo que dejan apenas 11 millones de kilos de uva para realizar una vendimia que será muy lenta y selectiva con el fin de evitar cualquier uva podrida en el racimo, ya que sería rechazada en el lagar.

DOP MÁLAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA

Calendario

La zona de producción de las DDOO Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga se compone de cinco zonas diferenciadas: Axarquía, Montes de Málaga, Zona Norte (Comarca de Antequera), Serranía de Ronda y Manilva. Esto hace de la vendimia un proceso largo y complejo, que puede desarrollarse desde primeros de agosto hasta octubre.

Se espera que la vendimia se realice en fechas algo más adelantadas a las habituales de cada zona. La última semana de julio se ha iniciado la vendimia de la Moscatel de la Axarquía y las uvas blancas destinada a los espumosos. Para mediados de agosto se recogerán las uvas maduras y se dará inicio al asoleo. También se empezarán a recolectar las uvas tinas de la zona norte (Syrah, Tempranillo....) y a finales de mes será la Pedro Ximénez la que se vendimie.

Es un amplio calendario, buscando el óptimo de madurez de cada variedad en cada zona, que se prolongará varias semanas. En la Axarquía, por su complejidad geográfica de imponentes pendientes, la vendimia es un proceso largo y continuo desde primeros de agosto hasta finales de septiembre.

Incidencias durante el cultivo y estado sanitario.

Las impresiones en estos momentos son muy positivas en todos los parámetros. No se ha producido ninguna incidencia climática negativa y las lluvias y temperaturas hasta ahora han favorecido la producción vitícola.

En el plano fitosanitario tampoco se han dado incidencias con repercusión sobre la producción.

Calidad

La calidad de la uva en todas las zonas es buena-muy buena, gracias a que la climatología está favoreciendo una óptima maduración.

Producción

Se estima que la producción será media o algo inferior a la media en todas las zonas.

DOP GRANADA

La variabilidad climática y edáfica de la provincia determina el estado madurativo de las uvas, que en general se encuentra algo más adelantada que el pasado año.

La vendimia, si de desarrolla en las fechas habituales, se iniciará a mitad de agosto con la cosecha de las blancas, mientras las tintas se recolectarán desde principios de septiembre hasta finales de octubre. Con tan amplio calendario, aún es pronto para hacer una evaluación más exhaustiva.

La climatología primaveral ha favorecido la recuperación de las cepas y una buena fructificación que auguraba una buena cosecha. Sin embargo, las altas temperaturas de julio y agosto están provocando pérdida de los frutos, aunque aún es difícil evaluar la incidencia que tendrá en la producción.

Hasta el momento no ha habido ningún problema fitosanitario, y los racimos se presentan con muy buena calidad.